



# ZELIA VP

## ÉLECTROLYSEUR CONNECTÉ ULTRA COMPACT POUR UN TRAITEMENT FIABLE ET AUTOMATISÉ



### ÉLECTROLYSEUR COMPACT

Zelia VP, c'est un électrolyseur ultra-compact (185 mm de longueur) qui s'installe sur la canalisation avec un minimum de travaux. Le **détecteur de débit est intégré** à la cellule d'électrolyse.



### TRAITEMENT EFFICACE

Avec le Zelia VP, profitez d'une désinfection performante de l'eau de votre piscine grâce à la production de chlore par électrolyse du sel. Sa **cellule rétroéclairée** permet de visualiser rapidement son état d'un simple coup d'œil, tout en assurant une eau saine avec un usage réduit de produits chimiques. Il offre également la possibilité de **raccorder le contact de couverture**, permettant d'adapter la production de chlore lorsque la piscine est fermée.



### CONNEXION WIFI INTÉGRÉE

Zelia VP est le premier électrolyseur de sel pour piscine avec une connexion Wifi et Bluetooth intégrée de série. **Pilotez ainsi votre traitement de l'eau à distance** avec votre appareil connecté en Wifi.

# PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PRODUIT

## Cellule

Bouton  
Vigipool

Câble vers boîtier  
d'alimentation

LED indiquant l'état  
de production

Sonde de  
température intégrée

Détecteur  
de débit intégré

## Boîtier d'alimentation

Gestion manuel  
de la couverture  
(voir notice)

Bouton ON/OFF

Raccordement  
à la cellule



PRODUCTION  
AUTOMATIQUE  
DE CHLORE



DÉTECTEUR DE DÉBIT  
INTÉGRÉ, POUR UNE  
INSTALLATION SIM-  
PLIFIÉE




CELLULE RÉTRO  
ÉCLAIRÉE POUR UNE  
LECTURE RAPIDE DE  
L'ÉTAT DE LA CELLULE



RÉGLAGE RAPIDE DE  
L'APPAREIL GRÂCE À  
L'APPLICAION VIGIPOOL

## UNE INSTALLATION EN QUELQUES MINUTES SEULEMENT



La cellule d'électrolyse Zelia VP est équipée **d'un détecteur de débit et d'une sonde de température intégrés** permettant **une installation avec une seule découpe** dans la canalisation.

### RACCORDEMENT RAPIDE :

L'électrolyseur se branche directement sur une prise secteur 230 V non asservie à la filtration. Il ne reste plus qu'à raccorder la cellule au coffret à l'aide du connecteur, puis à profiter de votre appareil de traitement de l'eau.

A : Découpe de 202mm sur la canalisation. Installation en By-pass préconisée

B : Coffret d'alimentation

C : Raccord sur une prise 230V

D : Câble d'alimentation entre coffret et cellule

## PRODUCTION RÉGULÉE : DOSAGE JUSTE & CELLULE PRÉSERVÉE

L'électrolyse permet de désinfecter naturellement l'eau en produisant du chlore à partir d'un faible taux de sel. Le Zelia VP offre une production efficace jusqu'à 16 g/h maximum

Pour éviter les excès de chlore et prolonger la durée de vie de la cellule, nous recommandons d'associer l'électrolyseur à un appareil **de régulation RedOx connecté Vigipool**, (comme par exemple l'Antea OX) permettant d'ajuster automatiquement la production selon les besoins du bassin.



Antea OX :  
Mesure RedOx Vigipool



Ne pas jeter  
sur la voie publique


ccei-pool.com

## ZELIA VP DANS L'APPLICATION VIGIPOOL

### Vue générale



### Vue détail



\* Modes disponibles : ON (production active dès que la filtration est en marche), Thermorégulé (temps de production adapté à la température de l'eau), Régulé (production ajustée selon une consigne donnée par un appareil RedOx Vigipool), Choc (production à puissance maximale pendant une durée spécifique), OFF (production arrêtée).

## VIGIPOOL : LE LOCAL TECHNIQUE DANS VOTRE TÉLÉPHONE

Vigipool, c'est votre application smartphone qui permet d'avoir toujours avec vous le local technique dans la poche. Dans cette application, centralisez les appareils du local technique et pilotez vos appareils connectés au Wifi de la maison partout dans le monde. Vigipool vous permet de paramétrer votre électrolyseur Zelia VP de A à Z : niveau de production, mode de production ou encore la dureté de l'eau pour une inversion de polarité adaptée.

### UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE :

Pour une installation encore plus complète, ajoutez des appareils compatibles Vigipool dans votre local technique et voyez dans votre application s'ajouter de nouvelles fonctionnalités (pilotage de la filtration, pilotage des projecteurs LED, etc.)



| Référence | Modèle       | Alim.      | Taux de sel | Production (g/h) MAX | Débit max.          | Connexion             | Installation | Découpe de la canalisation |
|-----------|--------------|------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| PF10I269  | Zelia VP - S | 230V<br>AC | 2 à 4 g/l   | 8 g/h                | 15 m/h <sup>3</sup> | Wifi et<br>Bluetooth® | Ø50 mm       | 202 mm                     |
| PF10I270  | Zelia VP - L |            |             | 16 g/h               |                     |                       |              |                            |



Ne pas jeter  
sur la voie publique

ccei-pool.com